

# Agriful Antisal®

**BIONUTRIENTE, CORRECTOR DE SALINIDAD Y CALCIO**

- **PROMUEVE EL DESARROLLO DEL SISTEMA RADICULAR**
- **REGENERA Y ACTIVA LA FLORA MICROBIANA DEL SUELO**
- **CORRECTOR RADICULAR DE LA CARENCIA DE CALCIO**
- **CORRECTOR SALINO**



### RIQUEZAS GARANTIZADAS

<b>Calcio (CaO)</b>	<b>10 % p/p</b>
<b>Extracto Húmico Total</b>	<b>18 % p/p</b>
<b>Ácidos Fúlvicos</b>	<b>18 % p/p</b>
<b>Nitrógeno Total (N)</b>	<b>9 % p/p</b>
<b>Materia Orgánica Total</b>	<b>37 % p/p</b>

### MODO DE EMPLEO

AGRIFUL ANTISAL se incorporará en la zona de influencia de las raíces mediante riego por goteo, aspersión, inyección o aplicación en banda de plantación mediante bomba de espalda o equipo de fumigación que asegure la incorporación del producto a la zona de influencia radicular.

Se aconseja su utilización durante todo el ciclo vegetativo, desde trasplante, desarrollo vegetativo, brotación, floración y desarrollo de los órganos vegetales a recolectar, así como para superar situaciones de estrés.

#### I) Suelos Salino-Sódicos:

Depende del P.S.I (Porcentaje de Sodio Intercambiable), de la C.E.(Conductividad Eléctrica) y del tipo de cultivo.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	L/Ha	DOSIS TOTAL POR CICLO VEGETATIVO L/Ha
Olivo	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación.	10	40-80
	- Cada 15-20 días, hasta fin ciclo vegetativo o productivo.	5-7	
Uva de mesa	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación, cada 15 días hasta recolección	5	30-50
	- En fertilización post-cosecha, dos aplicaciones en 15 días.	5	
Vid	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación, cada 15 días hasta recolección	5	30-50
	- En fertilización post-cosecha, dos aplicaciones en 15 días.	5	
Nogal, Pistacho, Almendro	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación, cada 15 días hasta recolección	10	30-50
	- En fertilización post-cosecha, dos aplicaciones en 15 días.	5	
Cítricos - Frutales (naranja, mandarina, lima, limón, pomelo, manzano, peral, durazneros: melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo...)	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación.	10	40-80
	- Cada 15-20 días, hasta fin ciclo vegetativo o productivo.	5-7	
Bulbos y tubérculos (cebolla, ajo, patata, zanahoria, ...)	- A los 10 ó 15, 30, 45 y 60 días del trasplante o emergencia del cultivo.	5-6	20-25
Jojoba	- Inicio entrada plena actividad radicular, brotación.	5	30-40
	- Cada 15-20 días, hasta fin ciclo vegetativo o productivo.	3-5	
Hortalizas - Frutos - Semillas (Tomate, pimiento, pepino, calabaza, judía, guisantes, ...)	- A los 10 ó 15 días del trasplante o emergencia del cultivo, aplicar cada 7-10 días hasta fin de cultivo.	3-5	30-60
Berries (Zarzamora, mora, frambuesa, arándanos)	- A los 10-15 días del trasplante, repetir cada 7-10 días.	3	40-60
	- Inicio producción, repetir cada 7 días.	3-5	
Ornamentales, flores	- Desde trasplante o corte aplicar cada 7-10 días.	3-5	30-50
Espárrago	- De trasplante a producción o parada invernal, aplicaciones cada 15 días.	3-5	50-60
	- Después del corte, aplicaciones cada 15 días.	3-5	
Hortalizas - Hojas (lechuga, espinacas, acelgas, escarolas, apio, ...)	- A los 10 ó 15, 25, 40 y 55 días del trasplante.	5-6	20-25
Hortalizas - Inflorescencias (coliflor, brócoli...)	- A los 10 ó 15, 30, 45 y 60 días del trasplante o emergencia del cultivo.	5-6	20-25
Hortalizas - Frutos (Melón - Sandía)	- A los 10 ó 15, 30, 45 días del trasplante, al inicio desarrollo de frutos y después de cada corte de frutos.	4-5	20-30
Hortalizas - Frutos (Fresa - Fresón - Frutilla)	- A los 10-15 días del trasplante.	5	40-70
	- Inicio producción, repetir cada 7 días.	3-5	



**Ácidos Fúlvicos**

#### II) AGUAS SALINAS:

Dosis se dosifica de acuerdo con la R.A.S. (Relación de Absorción de Sodio) y la C.E. (Conductividad Eléctrica).

Dosis como corrector de aguas salinas:

Salinidad del agua (g/l)	DOSIS (CC/M <sup>3</sup> )
0,6-1,3	15-35
1,3-2,5	35-60
2,5-4	60-100

**PRESENTACION:**

**> LIQUIDA**

**METODO DE**

**APLICACION:**

**> RADICULAR**

Fabricante:

Distribuidor Exclusivo Cuyo:



Fertilizantes Líquidos a Medida.

Calle Bonduel s/n - Lote 11  
Parque Industrial Chimbas  
5413 San Juan, Argentina  
Tel/Fax: (0264) 4261810/1897  
www.nutriterra.com - info@nutriterra.com

Pol. Ind. Fte. Musa, P. 36, N. 4  
46450 Benifayó (Valencia) España  
Tel: +34 963 391 184 / Fax: +34 963 269 823  
info@agritecnofertilizantes.com  
www.agritecnofertilizantes.com

